






水道用角形鉄蓋

CVS

CVS600×450



日本水道協会規格 JWWA B 133 準拠品
急勾配受構造






レジンコンクリート組図例
土被り1200mm



CVS600×450-WH 両取手 クサリ連結

CVS750×560



レジンコンクリート組図例
土被り1200mm



● 定価・材質・表面処理・仕様

呼称	定価	材質		表面処理	仕様
		蓋	枠		
CVS600×450	128,400	FCD700	FCD600	樹脂系塗装	蝶番式
CVS600×450-WH	132,000				両取手
CVS750×560	284,300				蝶番式

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング


鑄鉄製
車止め

技術資料

日本水道協会規格 JWWA B 133 準拠品
急勾配受構造

水道用角形鉄蓋

CVS500×400-SW 除雪車対応型



●材質・表面処理・仕様





呼称	材質		表面処理	仕様
	蓋	枠		
CVS500×400-SW	FCD700	FCD600	樹脂系塗装	両取手

水道用角形鉄蓋

JG350×450, JG450×600

JG350×450

JG450×600



●定価・材質・適用荷重・破壊荷重・表面処理

呼称	定価	材質		適用荷重	破壊荷重	表面処理
		蓋	枠			
JG350×450	49,700	FCD500	FC200	200kN (T-20)	200kN以上	樹脂系塗装
JG450×600	107,000			250kN (T-25)	250kN以上	

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング



鑄鉄製
車止め

技術資料


水道用円形鉄蓋

CVR216
CVR216-SW 除雪車対応型



日本水道協会規格 JWWA B 132 準拠品
急勾配受構造、蝶番式



レジンコンクリート組図例



CVR216-SW
除雪車対応型



● 定価・材質・表面処理・仕様

呼称	定価	材質	表面処理	仕様
		蓋・枠		
CVR216	37,000	FCD600	樹脂系塗装	円形1号
CVR216-SW	39,700			

- マンホール
ハンドホール
鉄蓋
- 下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋
- 消防活動用
空地規制標示
- 防護蓋
- 汚水・雨水・
集水樹蓋
- 浄化槽用鉄蓋
- 上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス
- ダクト用
グレーチング
- 鋼鉄製格子蓋
- スチール
グレーチング
- 鋼鉄製
車止め
- 技術資料



水道用円形鉄蓋

CVR500, CVR600


日本水道協会規格 JWWA B 132 準拠品
急勾配受構造、蝶番式



上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス



レジンコンクリート組図例
土被り1200mm(CVR600)



蓋開閉器具はY型バールを御使用下さい。

●寸法・材質・表面処理

呼称	A	B	C	D	H	材質		表面処理
						蓋	枠	
CVR500	500	500	600	660	100	FCD700	FCD600	樹脂系塗装
CVR600	600	600	700	760	100	FCD700	FCD600	樹脂系塗装

●定価・仕様

呼称	定価	仕様
CVR500	90,000	円形3号
CVR600	141,600	円形4号



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め


技術資料

ねじ式弁筐(内ねじ式)

AN150F
AN150S 除雪車対応型




管種・口径表示蓋



仕様

1. ゴム製中蓋の装着可能
2. 除雪車グレーダの引っかけを軽減するD部を面取りした除雪車対応型もございます。



除雪車対応型 (AN150S)



● 定価・寸法・材質・表面処理 ※印は標準型

呼称	定価	H	A	B	材質	表面処理
					蓋・枠	
AN150F-H400	62,600	400~490	330	280	FCD600	樹脂系塗装
AN150F-H550	65,600	550~750	480	384		
※AN150F-H700	68,500	700~900	630	384		

● 定価・寸法・材質・表面処理(除雪車対応型)

呼称	定価	H	A	B	材質	表面処理
					蓋・枠	
AN150S-H400	65,600	400~490	330	280	FCD600	樹脂系塗装
AN150S-H550	68,500	550~750	480	384		
AN150S-H700	71,300	700~900	630	384		
AN150SL-H700	77,400	700~1110	630	600		

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング



鑄鉄製
車止め

技術資料

ねじ式弁筐(内ねじ式)

AN150VF 急勾配受け

AN150VF-H700




管種・口径表示蓋


仕様

- 1. ゴム製中蓋の装着可能
- 2. 急勾配受けのため蓋がたつき防止タイプになります。

AN150VF-H550



AN150VF-H400



● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質	表面処理
		蓋・枠	
AN150VF-H400	67,500	FCD600	樹脂系塗装
AN150VF-H550	70,200		
AN150VF-H700	72,800		

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

タクトイル
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング


鋳鉄製
車止め

技術資料




上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス

AN150FW AN150EX 延長継手



AN150FW2,FW4



AN150EX
延長継手



●定価・寸法・材質・表面处理

呼称	定価	H	A	B	材質	表面处理
					蓋・枠	
AN150FW2-H410	79,000	410~510	343	280	FCD600	樹脂系塗装
AN150FW4-H610	105,300	610~810	543	384		

●定価・材質・表面处理

呼称	定価	材質	表面处理
AN150EX 延長継手	37,000	FCD600	樹脂系塗装

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

タクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

ねじ式弁筐(内ねじ式)

AN120




AN120-H690




標準蓋



袋かぎ穴蓋



AN120-H480



● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質	表面処理
		蓋・枠	
AN120-H480	49,000	FCD600	樹脂系塗装
AN120-H690	53,600		





上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス

- マンホール
ハンドホール
鉄蓋
- 下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋
- 消防活動用
空地規制標示
- 防護蓋
- 汚水・雨水・
集水樹蓋
- 浄化槽用鉄蓋
- 上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス
- タクトイル
グレーチング
- 鋳鉄製格子蓋
- スチール
グレーチング
- 鋳鉄製
車止め
- 技術資料



ねじ式弁筐(内ねじ式)

AHE155F
AHE155S 除雪車対応型



除雪車対応型
(AHE155S)

仕様

1. 土砂流入防止ゴムリングの装着可能
2. ゴム製中蓋の装着可能
3. 除雪車グレーダの引っかけを軽減するD部を面取りした除雪車対応型もございます。

● 定価・寸法・材質・表面処理

呼称	定価	H	A	B	材質	表面処理
					蓋・枠	
AHE155F-H400	65,900	400~500	280	310	FCD600	樹脂系塗装
AHE155F-H520	78,800	520~700	450	384		
AHE155F-H700	75,200	710~900	635	384		

● 定価・寸法・材質・表面処理(除雪車対応型)

呼称	定価	H	A	B	材質	表面処理
					蓋・枠	
AHE155S-H400	68,800	400~500	280	310	FCD600	樹脂系塗装
AHE155S-H520	70,200	520~700	450	384		
AHE155S-H700	78,100	710~900	635	384		

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め


技術資料

ねじ式弁筐(内ねじ式)

BV155 急勾配受け、蝶番式



上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス




標準蓋




管種・口径表示蓋


BV155-H635



BV155-H585



BV155-H415



● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質	表面処理
		蓋・枠	
BV155-H415	75,700	FCD600	樹脂系塗装
BV155-H585	77,200		
BV155-H635	78,100		
BV155-H770	79,400		



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクト用
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鋳鉄製
車止め

技術資料




ねじ式弁筐(内ねじ式)

BVU155 急勾配受け、蝶番式




管種・口径表示蓋


BVU155-H585



BVU155-H770



BVU155-H415



● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質	表面処理
		蓋・枠	
BVU155-H415	84,000	FCD600	樹脂系塗装
BVU155-H585	86,000		
BVU155-H770	90,000		

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋


スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め


技術資料

ねじ式弁筐(内ねじ式)

HVB140 急勾配受け、除雪車対応型



管種・口径表示蓋



仕様

- 凍結土による製品押上げを抑制するため、他のネジ筐と異なり上部枠外周をストレートにしています。
- 除雪車グレーダの引っかけを軽減するため、D部の面取りを大きくしています。
- 土砂流入防止ゴムリングを装着



● 定価・寸法・材質・表面処理 ※印は標準型

呼称	定価	H	A	B	材質	表面処理
					蓋・枠	
HVB140S	47,200	640~780	600	400	FCD600	樹脂系塗装
※HVB140M	54,100	790~1200	750	600		
HVB140L	61,000	1080~1460	750	930		
HVB140L2	70,000	1100~1750	1050	930		



上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス

- マンホール
ハンドホール
鉄蓋
- 下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋
- 消防活動用
空地規制標示
- 防護蓋
- 汚水・雨水・
集水樹蓋
- 浄化槽用鉄蓋
- 上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス
- タクトイル
グレーチング
- 鋳鉄製格子蓋
- スチール
グレーチング
- 鋳鉄製
車止め
- 技術資料



ねじ式弁筐(内ねじ式)

HVB170 急勾配受け、蝶番式



管種・口径表示蓋

仕様

1. 他のねじ筐と異なり上部枠外周をストレートにした、嵩上げ・嵩下げ自在構造。
2. 土砂流入防止にゴムリングを装着。
3. ゴム製中蓋の装着可能



●定価・寸法・材質・表面処理

呼称	定価	H	A	B	材質	表面処理
					蓋・枠	
HVB170-H410	65,500	410~510	360	290	FCD600	樹脂系塗装
HVB170-H510	73,800	510~690	460	390		
HVB170-H670	79,300	670~1010	620	550		

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクト用
グレーチング

鋳鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鋳鉄製
車止め

技術資料




ねじ式弁筐(内ねじ式)

HVB200F 急勾配受け、蝶番式

HVB200S 除雪車対応型




管種・口径表示蓋



除雪車対応型 (HVB200S)

仕様

1. 他のネジ筐と異なり上部枠外周をストレートにした、嵩上げ・嵩下げ自在構造。
2. 土砂流入防止にゴムリングを装着。
3. ゴム製中蓋の装着可能
4. 除雪車グレーダの引っかけを軽減するD部を面取りした除雪車対応型もございます。



● 定価・寸法・材質・表面処理

呼称	定価	H	A	B	材質	表面処理
					蓋・枠	
HVB200F-H400	71,000	400~540	350	310	FCD600	樹脂系塗装
HVB200F-H500	79,300	500~740	450	410		
HVB200F-H700	83,500	700~1030	650	500		

● 定価・寸法・材質・表面処理(除雪車対応型)

呼称	定価	H	A	B	材質	表面処理
					蓋・枠	
HVB200S-H400	73,800	400~540	350	310	FCD600	樹脂系塗装
HVB200S-H500	82,200	500~740	450	410		
HVB200S-H700	86,400	700~1030	650	500		

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

タクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング


鑄鉄製
車止め

技術資料

ねじ式弁筐(内ねじ式)


A-1

A-1 H700




袋かぎ穴蓋


A-1 H800



A-1 H550



A-1 H400



● 定価・材質・表面処理 ※印は標準型

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
A-1 H400	43,500	FCD600	FC200	樹脂系塗装
A-1 H550	47,900			
※A-1 H700	52,500			
A-1 H800	65,900			



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクト用
グレーチング

鑄鉄製格子蓋



スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

ねじ式弁筐(内ねじ式)

A-2



袋かぎ穴蓋

● 定価・材質・表面处理

呼称	定価	材質		表面处理
		蓋	枠	
A-2	75,900	FCD600	FC200	樹脂系塗装



上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

タクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋


スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め


技術資料

ねじ式弁筐(外ねじ式)

HK-S



HK-M




● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
HK-S	42,300	FCD600	FC200	樹脂系塗装
HK-M	51,700			

- マンホール
ハンドホール
鉄蓋
- 下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋
- 消防活動用
空地規制標示
- 防護蓋
- 汚水・雨水・
集水樹蓋
- 浄化槽用鉄蓋
- 上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス
- タクトイル
グレーチング
- 鑄鉄製格子蓋
- スチール
グレーチング
- 鑄鉄製
車止め
- 技術資料

ねじ式弁筐(外ねじ式)


BN-S



袋かぎ穴蓋




BNJ-M



袋かぎ穴蓋

BN-M



袋かぎ穴蓋

● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
BN-S	25,100	FC200	FC200	樹脂系塗装
BN-M	26,300	FCD600	FC200	
BNJ-M	34,400		FCD600	

上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクタイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋



スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

ねじ式弁筐(外ねじ式)

BN-L



● 定価・寸法・材質・表面処理 ※印は標準型

呼称	定価	H	A	B	材質		表面処理
					蓋	枠	
BN-L H500	45,700	500~700	435	350	FCD600	FC200	樹脂系塗装
※BN-L H700	48,300	700~1100	635	550			
BN-L EX延長継手	31,800	—	—	—	—	—	

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料



ねじ式弁筐(内ねじ式)



ETF25F ETF25S 除雪車対応型




標準蓋



管種・口径表示蓋




除雪車対応型 (ETF25S)



仕様

1. 土砂流入防止ゴムリングの装着可能
2. ゴム製中蓋の装着可能
3. 除雪車グレーダの引っかけを軽減するD部を面取りした除雪車対応型もございます。



レジンコンクリート組図例
土被り1200mm

● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質	表面処理
		蓋・枠	
ETF25F	59,600	FCD500	樹脂系塗装

● 定価・材質・表面処理(除雪車対応型)

呼称	定価	材質	表面処理
		蓋・枠	
ETF25S	62,100	FCD500	樹脂系塗装

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

タクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め



技術資料



ねじ式弁筐(C形)

EIG 浅埋設型ねじ式弁筐(C形)

日本水道協会 JWWA B110 C形1号 準拠品



● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
EIG20-H265	57,800	FCD600	FCD600	樹脂系塗装

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクト用
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング



鑄鉄製
車止め

技術資料

座台

HZ ハイプラ座台

上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス



- マンホール
ハンドホール
鉄蓋
- 下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋
- 消防活動用
空地規制標示
- 防護蓋
- 汚水・雨水・
集水樹蓋
- 浄化槽用鉄蓋
- 上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス
- ダクタイル
グレーチング
- 鑄鉄製格子蓋
- スチール
グレーチング
- 鑄鉄製
車止め
- 技術資料


● 定価・寸法・適合商品・材質

呼称	定価	A	B	C	D	E	適合商品	材質
HZ20-3N300	3,700	300	200	360	30	40		再生プラスチック
HZ25-3N350	4,000	350	250	440	30	40	BN-S	
HZ30-3N385	4,600	385	300	485	30	40	BN-M, HK-M, AN120	
HZ320-H40	6,900	420	320	540	30	40	A-1	
HZ250-50b	8,100	432	328	550	50	60	HVB, AN150, BV155, BN-L, A-1	


嵩調整工具

ねじ弁筐の上部枠を旋回させ、嵩の上・下調整を容易にする工具


AN150用



装着図
AN150用




装着図
BV155用



● 定価・材質・表面処理


呼称	定価	材質		表面処理
		ハンドル	ヘッド	
嵩調整工具 AN150、A-1用	51,800	SS400	FCD600	樹脂系塗装
嵩調整工具 BV155用	55,200			
嵩調整工具 HVB170用	51,800			
嵩調整工具 HVB200用	51,800			

- マンホール
ハンドホール
鉄蓋
- 下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋
- 消防活動用
空地規制標示
- 防護蓋
- 汚水・雨水・
集水樹蓋
- 浄化槽用鉄蓋
- 上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス
- ダクトイル
グレーチング
- 鑄鉄製格子蓋
- スチール
グレーチング
- 鑄鉄製
車止め
- 技術資料




止水栓ボックス


B1-S(角座)



B1-R(丸座)



B-1-1 140




● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
B1-S(角座)	6,500	FC200	FC200	樹脂系塗装
B1-R(丸座)	6,100			
B-1-1 140	4,400			

バルブボックス

VB



● 定価・寸法・材質・表面処理

呼称	定価	A	B	C	H	材質		表面処理
						蓋	枠	
VB-1	2,300	134	124	158	80	FC200	FC200	樹脂系塗装
VB-4	3,300	150	139	165	125			
VB-5	4,500	165	153	220	150			

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクタイル
グレーチング


鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料


止水栓筐 BS-75



● 定価・寸法・材質・表面処理

呼称	定価	H	材質		表面処理
			蓋	枠	
BS-75×450	8,300	450	FC200	FC200	樹脂系塗装
BS-75×600	10,700	600			

BS-100



● 定価・寸法・材質・表面処理

呼称	定価	H	材質		表面処理
			蓋	枠	
BS-100×600	12,000	600	FCD500	FC200	樹脂系塗装
BS-100×800	16,900	800			
BS-100×1000	19,800	1000			

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

タクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋



スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

止水栓筐

BSK-300型(エヒメ型)



● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
BSK-300 エヒメ型	7,100	FC200	FC200	樹脂系塗装



上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

タクトイル
グレーチング



鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

止水栓筐 BSP



一般型

いわき市型

番号	部品名	材質	数量	備考
1	枠	FCD	1	樹脂塗装
2	蓋	FCD	1	樹脂塗装
3	ホルダー受	PVC ABS	1	
4	塩ビパイプ	PVC	1	VU100
5	軸	ステンレス	1	
6	リベット	アルミ	3	

● 定価・寸法・材質

呼称	定価	H	材質
BSP-100×450 いわき市型	13,500	450	表中記載
BSP-100×600	15,500	600	



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋



スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

量水器ボックス

FLA型





●寸法

呼称	A x A'	B x B'	C x C'	D x D'	E	F	G	H
FLA13-3S (13mm用)	200 x 300	230 x 330	176 x 280	210 x 310	50	10	25	150
FLA20-3S (20mm用)	220 x 400	250 x 430	194 x 380	230 x 410	50	10	30	160
FLA25-3S (25mm用)	250 x 430	280 x 460	226 x 410	250 x 430	60	15	35	180

●定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠・底	
FLA13-3S (13mm用)	17,800	FCD500	FC200	樹脂系塗装
FLA20-3S (20mm用)	26,400			
FLA25-3S (25mm用)	33,400			

FLB型




●寸法

呼称	A x A'	B x B'	C x C'	D x D'	E	F	H
FLB20-2S (20mm用)	254 x 496	264 x 506	223 x 470	238 x 480	90	60	160
FLB25-2S (25mm用)	256 x 570	286 x 600	225 x 544	256 x 570	90	60	190

●定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
FLB20-2S (20mm用)	22,000	FCD500	FC200	樹脂系塗装
FLB25-2S (25mm用)	33,400			



上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング




鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

量水器ボックス FLW40-3S



● 定価・材質・表面処理・仕様

呼称	定価	材質		表面処理	仕様
		蓋	枠・底		
FLW40-3S	69,000	FCD500	FC200	樹脂系塗装	40mm用 2枚蓋

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクトイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング



鑄鉄製
車止め

技術資料



兼用ボックス(止水栓・量水器)

DL1-13(兼用ボックス 13mm)



マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

タクトイル
グレーチング



鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料

DL1-25(兼用ボックス 25mm)





● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
DL1-13(兼用ボックス13mm)	13,600	FCD500	FC200	樹脂系塗装
DL1-25(兼用ボックス25mm)	19,000			

散水栓ボックス

DL2(散水栓ボックス 二つ枠)





●寸法

呼称	A × A'	B × B'	C × C'	D × D'	E	F	H
DL2-M(中二つ枠)	175 × 260	206 × 290	157 × 240	194 × 276	48	38	128
DL2-L(大二つ枠)	228 × 342	260 × 375	207 × 320	240 × 353	60	42	175

●定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
DL2-M(中二つ枠)	7,400	FC200	FC200	樹脂系塗装
DL2-L(大二つ枠)	14,800			

DL3(散水栓ボックス 三つ枠)



●定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
DL3-L(大三つ枠)	15,900	FC200	FC200	樹脂系塗装

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクト用
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング


鑄鉄製
車止め

技術資料





上水道用鉄蓋・弁筐・ボックス



散水栓ボックス B3-B



8.6.4



HK(北海道型 散水栓ボックス)



● 定価・材質・表面処理

呼称	定価	材質		表面処理
		蓋	枠	
B3-B	12,600	FC200	FC200	樹脂系塗装
8.6.4	5,600			
HK (北海道型)	19,200			

マンホール
ハンドホール
鉄蓋

下水道鉄蓋
防火水槽鉄蓋

消防活動用
空地規制標示

防護蓋

汚水・雨水・
集水樹蓋

浄化槽用鉄蓋

上水道用鉄蓋・
弁筐・ボックス

ダクタイル
グレーチング

鑄鉄製格子蓋

スチール
グレーチング

鑄鉄製
車止め

技術資料